



MINISTERIO
DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIVISIÓN DE
APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Servicios WEB para gestión de Justificantes de Ingresos No Tributarios

17/01/2018



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Descripción del cambio (completa y detallada)	Fecha
1.0		11-09-2007
1.1	Se añade el campo "Número de modelo" asociado al "Número de justificante" en los datos de retorno.	08-04-2008
1.2	Se amplía la descripción de los campos.	17-09-2008
1.3	Se amplían las especificaciones de formatos y respuestas de los servicios web	05-11-2008
1.4	Incorporación del servicio web para altas de modelos 060 (Caja de Depósitos)	06-02-2009
1.5	Corrección en orden de datos en servicio web de alta de justificantes 069 (Cód. postal y cód. municipio)	20-05-2010
2.0	Incorporación de servicios web para la anotación y eliminación de anotación de recursos	15-07-2011
2.1	Incorporación de servicios web para anular justificantes, eliminar la anulación de justificantes y obtener la ficha de un justificante en formato PDF con toda la información histórica	25-09-2012
2.2	Incorporación del servicio web para levantar recurso de justificantes (modelos 069)	23-04-2014
2.3	Incorporación del servicio web para la generación de justificantes con importe reducido por pronto pago (modelos 069)	15-01-2015
2.3.1	Incorporación del servicio web para alta de justificantes por pronto pago (modelos 069)	25-03-2015
2.4	Incorporación del servicio web de consulta de los movimientos de un justificante	06-05-2016
2.4.1	Incorporación del servicio web de alta de justificantes del modelo 061	27/05/2016
2.4.2	Incorporación del servicio web de alta de justificantes del modelo 069 con datos de contacto (teléfono y correo electrónico)	18/07/2016
2.4.3	Incorporación del servicio web para altas de modelos 060 según norma (Caja de Depósitos)	21-10-2016
2.4.4	Modificación del servicio web de alta de justificantes del modelo 069 con datos de contacto y nuevo método de alta de justificantes del modelo 061 con datos adicionales para incorporar los datos del Nif/Nie y nombre del emisor del justificante cuando es un usuario que no coincide con el tercero deudor (Sede Electrónica).	07-12-2016
2.5	<ul style="list-style-type: none">• Incorporación del servicio web para alta de modelos 074 (Desde el extranjero)• Incorporación del servicio web para impresión de un justificante en formato PDF con selección de idioma	17-01-2018



1. Objetivo.

El objetivo de estos servicios web es proporcionar a los centros gestores los procedimientos necesarios para poder realizar la generación y gestión de números de Justificante de Ingreso desde cualquier aplicación externa al sistema INTECO.

Toda la operativa se basa en la solicitud de un 'token' que servirá para identificar las peticiones de servicios web. La definición del procedimiento se encuentra en el apartado [Uso del Servicio Web Inteco](#) de este documento.

2. Servicios WEB.

Los servicios proporcionados son los siguientes:

- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 069](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 069 con Importe Reducido por pronto pago](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 069 con datos de contacto](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 060 \(Depósitos\)](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 060 según norma](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 061 \(Cuota de Derechos Pasivos\)](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 061 con datos adicionales](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 074 \(Desde el extranjero\)](#)
- ✓ [Generación de un Justificante de Ingreso 074 Divisas \(Desde el extranjero\)](#)
- ✓ [Notificación de fechas para contraer \(sólo modelos 069 y 074\)](#)
- ✓ [Borrado de notificación de fechas \(sólo modelos 069 y 074\)](#)
- ✓ [Consulta del estado de un justificante](#)
- ✓ [Obtención del documento \(justificante\) en formato PDF \(Modelo 069\)](#)
- ✓ [Obtención del documento \(justificante\) en formato PDF con selección de idioma \(Modelo 074\)](#)
- ✓ [Anotación de recurso \(sólo modelos 069 y 074\)](#)
- ✓ [Eliminación de la anotación de recurso \(sólo modelos 069 y 074\)](#)
- ✓ [Anular justificante](#)
- ✓ [Des-anular justificante](#)
- ✓ [Obtención de la ficha de un justificante en formato PDF](#)
- ✓ [Levantar recurso \(sólo modelos 069, 074\)](#)
- ✓ [Consulta de los movimientos de un justificante](#)



3. Definición de Servicios WEB

Los datos enviados en la llamada a los servicios web deben estar en código ASCII, en mayúsculas sin caracteres de tabulación o control. Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1.

Los campos numéricos deben estar ajustados a la derecha y rellenos con ceros por la izquierda, o ceros en su totalidad si no tienen valor. Los importes deben estar expresados en céntimos de euro y sin signos; por ejemplo, para expresar 123,55 € se rellenará como 0000000000012355

Los campos alfanuméricos deben estar ajustados a la izquierda y rellenos por la derecha con espacios en blanco. Los caracteres alfabéticos deben estar expresados en mayúsculas.

- **Generación de un Justificante de Ingreso 069.**
 - Invocación del servicio:
Nombre del mensaje: altaJustificante069 del WSDL de IntecoIndividuales
 - Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 069
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del deudor (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
16	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
17	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
18	Texto libre 2	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
19	Texto libre 3	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
20	Cod. Concepto 1	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
21	Imp. Concepto 1	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
22	Cod. Concepto 2	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
23	Imp. Concepto 2	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
24	Cod. Concepto 3	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
25	Imp. Concepto 3	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
26	Cod. Concepto 4	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
27	Imp. Concepto 4	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
28	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del interesado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Con el dato 'nº de justificante' devuelto se deberá imprimir un Modelo 069 publicado en el Anexo 'Modelos de documentos de ingreso' de la ORDEN PRE/3662/2003, de 29 de diciembre. El código de barras al que hace referencia el modelo 069 estará en formato EAN-128 con la siguiente información:

90512069NNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJJDDDDDDDDDD



donde:

NNNNNNNNNNNNNNNN es el importe en céntimos de euro.

JJJJJJJJJJJJJ es el nº de justificante

DDDDDDDDDD es el NIF o CIF del deudor

Existe también la posibilidad de solicitar, mediante el servicio Web “imprimirJustificante” descrito más adelante, la obtención de este documento en formato PDF.

- **Generación de un Justificante de Ingreso 069 con importe reducido por pronto pago.**

Este servicio web permite la generación de justificantes para contemplar la reducción de sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad (próxima Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante069ProntoPago del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 069
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del deudor (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
16	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
17	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
18	Texto libre 2	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
19	Texto libre 3	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
20	Cod. Concepto 1	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
21	Imp. Concepto 1	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
22	Cod. Concepto 2	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
23	Imp. Concepto 2	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
24	Cod. Concepto 3	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
25	Imp. Concepto 3	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
26	Cod. Concepto 4	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
27	Imp. Concepto 4	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
28	Imp. Total	Numérico 14	Importe sumatorio de los campos 21, 23, 25 y 27 en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda (es el importe 'reducido', 'complementario' o 'total' a ingresar según la fase del procedimiento).
29	Tipo de importe	Alfanum. 1	Valores posibles: 'R': Importe reducido 'C': Importe complementario al reducido 'T': Importe total de la sanción
30	Imp. Sin Reducción	Numérico 14	Importe total sin reducción. Sólo debe tener valor cuando el tipo de importe es 'R'
31	Justificante Relacionado	Alfanum. 13	Número del justificante expedido con importe reducido. Sólo obligatorio si campo 29 (Tipo de importe) tiene valor 'C' o 'T'

Los parámetros son los mismos que para el servicio altaJustificante069 al que se han añadido los campos 29, 30 y 31.

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del interesado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.



- **Generación de un Justificante de Ingreso 069 con datos de contacto.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante069DatosContacto del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 069
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del deudor (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	Teléfono	Numérico 15	Número de teléfono del deudor. Máximo 15 dígitos
16	E-mail	Alfanum. 40	Correo electrónico del deudor. Debe estar bien formado.
17	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
18	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
19	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
20	Texto libre 2	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
21	Texto libre 3	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
22	Cod. Concepto 1	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
23	Imp. Concepto 1	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
24	Cod. Concepto 2	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
25	Imp. Concepto 2	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
26	Cod. Concepto 3	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
27	Imp. Concepto 3	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
28	Cod. Concepto 4	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
29	Imp. Concepto 4	Numérico 14	Importe en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
30	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
31	NIF Emisor	Alfanum. 12	Nif/Nie del emisor del justificante cuando el usuario que genera el justificante no coincide con el tercero deudor.
32	Nombre Emisor	Alfanum. 40	Apellidos y nombre del emisor del justificante ó Razón social cuando el usuario que genera el justificante no coincide con el tercero deudor.

- Datos de retorno:



1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del interesado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 150	Mensaje explicativo en caso de error. Véase Tabla 5 (Anexo 1)
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Generación de un Justificante de Ingreso 060 (Depósitos).**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante060 del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 060
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del garantizado
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	NIF propietario	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del propietario del depósito
16	Nombre propietario	Alfanum. 65	Apellidos y nombre (en ese orden) o Razón social
17	Tipo de vía (prop)	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
18	Nombre vía (prop)	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
19	Número (prop)	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
20	Escalera (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
21	Piso (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
22	Puerta (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
23	Municipio (prop)	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
24	Código postal (prop)	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
25	Cod. Norma	Alfanum. 4	Código de Norma
26	Ind. Prov/Def.	Alfanum. 1	Indicador de (P)rovisional o (D)efinitivo
27	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
28	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente (dejar en blanco)
29	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
30	Texto libre 2	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
31	Texto libre 3	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
32	Texto libre 4	Alfanum. 13	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
32	Texto autoridad	Alfanum. 50	Texto a añadir en la denominación de la autoridad
33	NIF Autoridad	Numérico 9	NIF de la autoridad
34	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.



- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	Num. depósito	Alfanum. 18	Código del número de depósito generado
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del garantizado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Con el dato 'nº de justificante' devuelto se deberá imprimir un Modelo 060 publicado en el Anexo 'Modelos de documentos de ingreso' de la ORDEN PRE/3662/2003, de 29 de diciembre. El código de barras al que hace referencia el modelo 069 estará en formato EAN-128 con la siguiente información:

90512060NNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJJDDDDDDDDDD

donde:

NNNNNNNNNNNNNN es el importe en céntimos de euro.

JJJJJJJJJJJJJ es el nº de justificante

DDDDDDDDDD es el NIF o CIF del garantizado

Existe también la posibilidad de solicitar, mediante el servicio Web "imprimirJustificante" descrito más adelante, la obtención de este documento en formato PDF.

- **Generación de un Justificante de Ingreso 060 según norma.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante060SegunNorma del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 060
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del garantizado
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	NIF propietario	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del propietario del depósito
16	Nombre propietario	Alfanum. 65	Apellidos y nombre (en ese orden) o Razón social
17	Tipo de vía (prop)	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
18	Nombre vía (prop)	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
19	Número (prop)	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
20	Escalera (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
21	Piso (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
22	Puerta (prop)	Alfanum. 2	-opcional -
23	Municipio (prop)	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
24	Código postal (prop)	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
25	Cod. Norma	Alfanum. 4	Código de Norma
26	Tipo de Modelo 060	Alfanum. 1	Indicador para obtener el indicador del depósito en garantía y tratar la norma. Es de tipo: G – indicador de garantía para la norma D – indicador de depósito para la norma E – indicador de expropiación para la norma
27	Ind. Prov/Def.	Alfanum. 1	Indicador de (P)rovisional o (D)efinitivo
28	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
29	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente (dejar en blanco)
30	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
31	Texto libre 2	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
32	Texto libre 3	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
33	Texto libre 4	Alfanum. 13	Descripción del motivo de la expedición del documento (continuación)
34	Texto autoridad	Alfanum. 50	Texto a añadir en la denominación de la autoridad
35	NIF Autoridad	Numérico 9	NIF de la autoridad
36	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.



○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	Num. depósito	Alfanum. 18	Código del número de depósito generado
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del garantizado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error.
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.



- **Generación de un Justificante de Ingreso 061.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante061 del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 061
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del deudor (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
16	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
17	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
18	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del interesado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 150	Mensaje explicativo en caso de error. Véase Tabla 5 (Anexo 1)
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Generación de un Justificante de Ingreso 061 con datos adicionales.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante061DatosAdicionales del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 061
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor
6	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del deudor (en ese orden) o Razón social
7	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
8	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
9	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
10	Escalera	Alfanum. 2	-opcional -
11	Piso	Alfanum. 2	-opcional -
12	Puerta	Alfanum. 2	-opcional -
13	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
14	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
15	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
16	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
17	Texto libre 1	Alfanum. 79	Descripción del motivo de la expedición del documento
18	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
19	Nif/Nie emisor	Alfanum. 12	Nif/Nie del usuario emisor del justificante cuando no coincide con el tercero deudor de dicho justificante.
20	Nombre emisor	Alfanum. 40	Apellidos y nombre ó Razón social del usuario emisor del justificante cuando no coincide con el tercero deudor de dicho justificante.

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	NIF	Alfanum. 9	Nif del interesado pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 150	Mensaje explicativo en caso de error. Véase Tabla 5 (Anexo 1)
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

▪ **Generación de un Justificante de Ingreso 074 (Desde el extranjero)**

○ Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante074 del WSDL de IntecoIndividuales

○ Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 074
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	Tipo Documento	Alfanum. 3	Valores en Tabla tipos documento (Anexo)
6	Des. Documento	Alfanum. 30	Valores de Tabla tipos documento (Anexo) (1)
7	País expedición	Alfanum. 2	Valores en Tabla Países (Anexo)
8	Número documento	Alfanum. 25	Número del documento
9	Nombre	Alfanum. 255	Apellidos y nombre del tercero extranjero (en ese orden) o Razón social
10	Dirección	Alfanum. 255	Dirección del tercero extranjero
11	Código postal	Alfanum. 10	Código postal del tercero extranjero
12	Localidad	Alfanum. 100	Localidad del tercero extranjero
13	País de la dirección	Alfanum. 2	Valores en Tabla Países (Anexo)
14	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
15	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
16	Descripción	Alfanum. 255	Descripción
17	Cod. Concepto 1	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
18	Imp. Concepto 1	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
19	Cod. Concepto 2	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
20	Imp. Concepto 2	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
21	Cod. Concepto 3	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
22	Imp. Concepto 3	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
23	Cod. Concepto 4	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
24	Imp. Concepto 4	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
25	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro

(1) Obligatorio si tipo documento es OTR

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	Número documento	Alfanum. 25	Número documento pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Existe también la posibilidad de solicitar, mediante el servicio Web “imprimirJustificante” descrito más adelante, la obtención de este documento en formato PDF.

▪ **Generación de un Justificante de Ingreso 074 en divisas (Desde el extranjero)**

○ Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: altaJustificante074Divisas del WSDL de IntecoIndividuales

○ Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Modelo	Numérico 3	Valor 074
4	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Relleno a espacios
5	Tipo Documento	Alfanum. 3	Valores en Tabla tipos documento (Anexo)
6	Des. Documento	Alfanum. 30	Valores de Tabla tipos documento (Anexo) (1)
7	País expedición	Alfanum. 2	Valores en Tabla Países (Anexo)
8	Número documento	Alfanum. 25	Número del documento
9	Nombre	Alfanum. 255	Apellidos y nombre del tercero extranjero (en ese orden) o Razón social
10	Dirección	Alfanum. 255	Dirección del tercero extranjero
11	Código postal	Alfanum. 10	Código postal del tercero extranjero
12	Localidad	Alfanum. 100	Localidad del tercero extranjero
13	País de la dirección	Alfanum. 2	Valores en Tabla Países (Anexo)
14	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
15	Ref./Expediente	Alfanum. 26	Referencia del expediente originario del ingreso
16	Descripción	Alfanum. 255	Descripción
17	Cod. Concepto 1	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
18	Imp. Concepto 1	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
19	Cod. Concepto 2	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
20	Imp. Concepto 2	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
21	Cod. Concepto 3	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
22	Imp. Concepto 3	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
23	Cod. Concepto 4	Alfanum. 6	Según conceptos asignados al Centro gestor
24	Imp. Concepto 4	Numérico 14	Importe en céntimos de euro
25	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro
26	Cod. Divisa	Alfanum. 3	Código divisa. Valores en Tabla divisas (Anexo)
27	Importe total divisa	Numérico 14	Importe total divisa en céntimos de euro

(1) Obligatorio si tipo documento es OTR

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del número de modelo+justificante de ingreso generado.
2	Número documento	Alfanum. 25	Número documento pasado en la llamada
3	Imp. Total	Numérico 14	Importe total pasado en la llamada
4	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
5	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Existe también la posibilidad de solicitar, mediante el servicio Web “imprimirJustificante” descrito más adelante, la obtención de este documento en formato PDF.

▪ **Notificación de fechas para contraer (sólo modelos 069 y 074).**

○ Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: marcarJustificante del WSDL de IntecolIndividuales

○ Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069 / 074
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante
6	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor En el caso de modelo 074 se admiten hasta 25 caracteres
7	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
8	Fecha Notificación	Numérico 8	En formato AAAAMMDD (año-mes-día)
9	Fecha Vencimiento	Numérico 8	En formato AAAAMMDD (año-mes-día)
10	NIF Subsidiario	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del subsidiario
11	Nombre	Alfanum. 65	Apellidos y nombre del subsidiario (en ese orden) o Razón social
12	Tipo de vía	Alfanum. 2	Valores en Tabla 1 (Anexo)
13	Nombre vía	Alfanum. 40	Nombre de la vía pública
14	Número	Alfanum. 5	Número de la vía pública o 'SN' (sin número)
15	Escalera	Alfanum. 2	- opcional -
16	Piso	Alfanum. 2	- opcional -
17	Puerta	Alfanum. 2	- opcional -
18	Municipio	Alfanum. 5	Según tabla del INE http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
19	Código postal	Alfanum. 5	Deben coincidir los 2 primeros dígitos con los del municipio
20	Meses prescripción	Numérico 3	Periodo en meses de prescripción
21	Indicador apremiable	Alfanum. 1	Indicador de deuda apremiable para su cobro por la AEAT en vía ejecutiva (S=apremiable / N=no apremiable)

Los datos de subsidiario son opcionales.

Si no consta la fecha de vencimiento se calcula según la Ley General Tributaria.

○ Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. de modelo+justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.



▪ **Borrado de Notificación de fechas (sólo modelos 069 y 074).**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: desmarcarJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069 / 074
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. de modelo+justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Si el justificante ya ha sido contraído se devolverá un código de error '1'

▪ **Consulta de estado de un justificante.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: consultarEstadoJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante



- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Estado	Alfanum. 10	Valor del estado en que se encuentra el justificante.
3	Mensaje de error	Alfanum. 79	Mensaje explicativo en caso de error (código de retorno = '1') o descriptivo del estado en otro caso (código de retorno = '0')
4	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

Los posibles estados en los que se puede encontrar un justificante son:

Emitido	Se ha emitido el justificante
Marcado	Se ha marcado para su paso a contraído previo
Contraído	Se ha contraído
Cert.Desc.	Se ha certificado de descubierto
Ingresado	Se ha ingresado
Anulado	Se ha anulado el justificante
Contr.Anul	Se ha anulado el contraído correspondiente al justificante
Insolvente	Se ha declarado insolvente el deudor
Prescrito	Se ha prescrito el contraído
Contr.Frac	Se ha fraccionado el contraído

- **Obtención del impreso en PDF.**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: imprimirJustificante del WSDL de IntecolIndividuales

- Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069
5	Tipo texto	Alfanum. 2	<p>Valores:</p> <p>'ST': sin texto, sin hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'S1': sin texto, con hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'S2': sin texto, con hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'S3': sin texto, sin hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'CT': con texto, sin hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'C1': con texto, con hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'C2': con texto, con hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'C3': con texto, sin hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>Con texto: información sobre posibilidad de aplazamiento y apremio ó específico del justificante con importe de tipo reducido por pronto pago. El justificante con importe reducido tratará los valores ST, S1, S2 y S3 como CT, C1, C2 y C3 respectivamente.</p>
6	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante
7	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
8	NIF	Alfanum. 9	NIF, NIE o CIF del deudor

○ Datos de retorno:

1	pdf	base64Binary	pdf generado
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

▪ **Obtención del impreso en PDF con selección de idioma.**

○ Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: imprimirJustificanteMultidioma del WSDL de IntecoIndividuales

○ Parámetros del servicio:



1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 074
5	Tipo texto	Alfanum. 2	<p>Valores:</p> <p>'ST': sin texto, sin hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'S1': sin texto, con hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'S2': sin texto, con hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'S3': sin texto, sin hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'CT': con texto, sin hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'C1': con texto, con hoja en blanco y con ejemplar Admón.</p> <p>'C2': con texto, con hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>'C3': con texto, sin hoja en blanco y sin ejemplar Admón.</p> <p>Con texto: información sobre posibilidad de aplazamiento y apremio ó específico del justificante con importe de tipo reducido por pronto pago. El justificante con importe reducido tratará los valores ST, S1, S2 y S3 como CT, C1, C2, C3</p>
6	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante
7	Imp. Total	Numérico 14	Importe total en céntimos de euro relleno de ceros por la izquierda.
8	Número documento	Alfanum. 25	Número del documento
9	Idioma	Alfanum. 5	<p>Locale del idioma en el que se quiere imprimir el justificante Si no está relleno se imprime en español.</p> <p>Valores posibles: Según Tabla Tipos Idiomas (Anexo)</p> <p><i>Este parámetro solo afecta a los justificantes 074. Para el resto de los modelos siempre se genera en español.</i></p>

- Datos de retorno:

1	pdf	base64Binary	pdf generado
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	<p>Valor '0' si el proceso ha sido correcto.</p> <p>Valor '1' si el proceso ha terminado con error.</p>

- **Anotación de recurso (sólo modelos 069 y 074)**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: anotarRecurso del WSDL de IntecoIndividuales



- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069 / 074
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante
6	Ind. Suspensión	Alfanum. 1	Suspensión (S: sí; N: no)
7	organo	Alfanum. 8	Órgano que dicta el acto (Actualmente no se usa)
8	Tipo recurso	Alfanum. 2	Tipo de recurso Valores posibles: Según Tabla 2 (Anexo)

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Eliminación de la anotación de recurso (sólo modelos 069 y 074)**

Nuevo 2015: Sólo para eliminar recursos sin suspensión. No influye si el justificante está marcado o no. Si el recurso tiene suspensión debe usarse el servicio web Levantar Recurso.

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: eliminarRecurso del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069 / 074
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Anular justificante**



- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: anularJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Código de modelo
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **“Des-anular” justificante**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: desanularJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Código de modelo
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Obtención de la ficha de un justificante en PDF.**



- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: obtenerFichaJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Código de modelo
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	pdf	base64Binary	pdf generado
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

- **Levantar Recurso (sólo modelos 069 y 074)**

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: levantarRecurso del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Token		
2	Código usuario	Alfanum. 8	
3	Centro gestor	Alfanum. 10	Cód. Centro Gestor asignado en INTECO
4	Modelo	Numérico 3	Valor 069 / 074
5	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante
6	Fecha Notificación	Numérico 8	En formato AAAAMMDD (año-mes-día)
7	Fecha Vencimiento	Numérico 8	En formato AAAAMMDD (año-mes-día)
8	Meses prescripción	Numérico 3	Periodo en meses de prescripción
9	Indicador apremiable	Alfanum. 1	Indicador de deuda apremiable para su cobro por la AEAT en vía ejecutiva (S=apremiable / N=no apremiable)

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Mensaje de error	Alfanum. 40	Mensaje explicativo en caso de error
3	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.



- **Consulta de los movimientos de un justificante.**

Realiza la consulta de todos los movimientos de un justificante. El formato de información de salida es el mismo que el que proporciona el servicio web de IntecoMasivoSW para la consulta de movimientos de justificantes entre dos fechas dadas.

- Invocación del servicio:

Nombre del mensaje: consultaMovimientosJustificante del WSDL de IntecoIndividuales

- Parámetros del servicio:

1	Código usuario	Alfanum. 8	Código de usuario
2	Modelo	Numérico 3	'069'
3	Núm. Justificante	Alfanum. 13	Número de justificante

- Datos de retorno:

1	Num. Justificante	Alfanum. 16	Valor del núm. modelo+de justificante de ingreso de entrada.
2	Array de bytes de datos en formato txt	base64Binary	Array de bytes del fichero de texto generado con el formato especificado en el Anexo 3
3	Mensaje de error	Alfanum. 150	Mensaje explicativo en caso de error (código de retorno = '1') o descriptivo del estado en otro caso (código de retorno = '0') Ver Anexo 4
4	Código de retorno	Alfanum. 1	Valor '0' si el proceso ha sido correcto. Valor '1' si el proceso ha terminado con error.

4. Uso del Servicio Web IntecoIndividuales

La autorización para hacer las llamadas a las distintas funciones del Web service IntecoIndividuales se basa en un token de seguridad. Todas las llamadas a las funciones deberán contener en el elemento **TOKEN** un valor válido de este.

La forma de obtener un token válido se describe a continuación.

- Se deberá disponer de un certificado de persona jurídica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre



- Se enviarán a la Igae los datos de este certificado que se detallan en el correspondiente documento para registrarlo como autorizado
- Una vez registrado, se le devolverán por parte de la Igae los datos necesarios para invocar al servicio web de obtención de Token
- Se invocará la función **RegistraUsuario** con los siguientes valores

UsuarioServicio : proporcionado por la igae
PasswordUsuarioServicio : ninguna cuando se accede con certificado
IpUsuarioServicio : dirección ip del cliente
SistemaDeInformacion : proporcionado por la igae
ClaveSistema : proporcionado por la igae

El servicio devuelve un string **RegistraUsuarioResult** con el siguiente formato `x#ssssssssssssssssssssssssssssssssssss`

El primer carácter (x) es el código de retorno, donde un 0 indica resultado correcto, luego el separador (carácter #) y a continuación el string del token.

En caso de error la salida será un código de error distinto de 0, luego el separador y un string con la descripción del error.

Todas las llamadas al servicio web de Inteco podrán enviar el mismo token siendo el periodo de validez de éste el día completo en el que se obtuvo.

Ejemplo en java:

```
( las clases de los paquetes org.igae.tokenser y
org.igae.inteco se generaron con axis a partir del wsdl )

// Obtención de un token
package org.igae.tokenser ;
import java.net.* ;
import javax.net.ssl.* ;
import java.security.* ;

public class pruebatoken {
public static void main (String[] args) {

PublicTokenSoap binding;
binding = new PublicTokenLocator().getPublicTokenSoap();

// Configuración de certificados digitales
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",..
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore",...
.....
String usuarioservicio = "DEMO" ;
```



```
String pwdusuario           = ""           ;
String ipusuarioservicio   = "10.0.0.1" ;
String sistemadeinformacion = "DEMO"   ;
String clavesistema        = "DEMO"   ;
String token                = null      ;

// Registrar Usuario
token=binding.registraUsuario(usuarioservicio,pwdusuario,
    ipusuarioservicio, sistemadeinformacion, clavesistema);
System.out.println(token) ;
}

/**
 * Consulta de un justificante
 *
 */
package org.igae.inteco ;

import java.math.*           ;
import javax.xml.rpc.holders.* ;
import org.igae.tokenser.*   ;

public class ConsultarJustificante {
    public ConsultarJustificante( ) {
    }

    public static void main (String[] args) throws Exception {

        String TOKEN           ="xxxxxxxxx"           ;
        String PARCODUSER      ="CODUSUARIO"         ;
        String PARCODMOD       ="069"               ;
        String PARNUMJUS       = "105311325366C"     ;
        StringHolder NUMJUSTIFICANTE = new StringHolder(""); ;
        StringHolder DECOESTADO   = new StringHolder(""); ;
        StringHolder MENSAJEERROR = new StringHolder(""); ;
        StringHolder CODRETORNO   = new StringHolder(""); ;

        SGCCOCSoapBindingStub binding;
        binding = (SGCCOCSoapBindingStub) new
            IntecoLocator().getSGCCOCPort();

        binding.COCWS004(TOKEN, PARCODUSER, PARCODMOD, PARNUMJUS,
            NUMJUSTIFICANTE, DECOESTADO , MENSAJEERROR, CODRETORNO) ;

        System.out.println("----- Response -----");
        System.out.println(NUMJUSTIFICANTE.value) ;
        System.out.println(DECOESTADO.value) ;
        System.out.println(MENSAJEERROR.value) ;
    }
}
```



```
        System.out.println(CODRETORNO.value) ;
    }
}
```

5. WSDL de los servicios WEB

WSDL del Servicio web de obtención de token

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:tns="http://igae.minhac.es/WebTokenser"
  xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
  xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
  targetNamespace="http://igae.minhac.es/WebTokenser"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="http://igae.minhac.es/WebTokenser">
      <s:element name="RegistraUsuario">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="UsuarioServicio" type="s:string" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="PasswordUsuarioServicio"
              type="s:string" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="IpUsuarioServicio" type="s:string" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="SistemaDeInformacion"
              type="s:string" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="ClaveSistema" type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="RegistraUsuarioResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="RegistraUsuarioResult"
              type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="Registrado">
        <s:complexType>
```



```
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="UsuarioServicio" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="PasswordUsuarioServicio"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="Id" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="Tiempo" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="RegistradoResponse">
  <s:complexType>
    <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
        name="RegistradoResult" type="s:string" />
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="RegistraUsuarioSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RegistraUsuario"
  />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RegistraUsuarioSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:RegistraUsuarioResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RegistradoSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:Registrado" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RegistradoSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters"
    element="tns:RegistradoResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="PublicTokenSoap">
  <wsdl:operation name="RegistraUsuario">
    <wsdl:input message="tns:RegistraUsuarioSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:RegistraUsuarioSoapOut" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Registrado">
    <wsdl:input message="tns:RegistradoSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:RegistradoSoapOut" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="PublicTokenSoap" type="tns:PublicTokenSoap">
```



```
...<soap:binding
  transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
  style="document" />
<wsdl:operation name="RegistraUsuario">
  ...<soap:operation
    soapAction="http://igae.minhac.es/WebTokenser/RegistraUsuario" style="document" />
  <wsdl:input>
    ...<soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    ...<soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Registrado">
  ...<soap:operation
    soapAction="http://igae.minhac.es/WebTokenser/Registrado" style="document" />
  <wsdl:input>
    ...<soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    ...<soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="PublicToken">
  <wsdl:port name="PublicTokenSoap"
    binding="tns:PublicTokenSoap">
    ...<soap:address
      location="https://webpub2.igae.meh.es/webtokenser/publictokenCert.asmx" />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```



WSDL del Servicio web IntecoIndividuales

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"
xmlns:intf="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2">
  <wsdl:message name="altaJustificante060Response">
    <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnNumDeposito" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnNifGar" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
    <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="imprimirJustificanteMultiIdiomaRequest">
    <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="tipoTexto" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
    <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="idioma" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
    <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="desmarcarJustificanteRequest">
    <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="levantarRecursoResponse">
    <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="eliminarRecursoRequest">
    <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  </wsdl:message>
</wsdl:definitions>
```




```
<wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante061Request">
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numTelfDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="emailDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante061Response">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anularJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante074DivisasResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNumeroDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante060Request">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codNorma" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="indProvDef" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre4" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoAutoridad" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifAutoridad" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNumDeposito" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante069DatosContactoRequest">
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaDeudor" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
<wsdl:part name="numCasaDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="escaleraDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="pisoDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="puertaDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPostalDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codMunicipioDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="numTelfDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="emailDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre2" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre3" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codConcepto1" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto1" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto2" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto2" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto3" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto3" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto4" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto4" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="nifEmisor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="nombreEmisor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante060SegunNormaResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNumDeposito" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarEstadoJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnEstado" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="desanularJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="levantarRecursoRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="fechaNotificacion" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="fechaVencimiento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="mesesPrescripcion" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="indApremiable" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante074DivisasRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="desDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPaisExpDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombre" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="direccion" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostal" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="localidad" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPais" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="descripcion" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codConcepto1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto1" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto2" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto3" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto4" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto4" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codDivisa" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeTotalDivisas" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNumeroDocumento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerFichaJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante069Request">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codConcepto1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto1" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto2" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto3" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto4" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto4" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="desmarcarJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="desanularJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante074Request">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>

```




```
<wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="tipoDocumento" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="desDocumento" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPaisExpDocumento" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="numDocumento" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="nombre" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="direccion" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPostal" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="localidad" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPais" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="descripcion" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codConcepto1" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto1" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto2" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto2" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto3" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto3" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="codConcepto4" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeConcepto4" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNumeroDocumento" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anularJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="marcarJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="fechaNotificacion" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="fechaVencimiento" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoSubsidiario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaSubsidiario" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
<wsdl:part name="codMunicipioSubsidiario" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPostalSubsidiario" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="mesesPrescripcion" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="indApremiable" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="marcarJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante069Response">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="imprimirJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoTexto" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="imprimirJustificanteMultiIdiomaResponse">
  <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante061DatosAdicionalesRequest">
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numTelfDeudor" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
<wsdl:part name="emailDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="nifEmisor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="nombreEmisor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="imprimirJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="eliminarRecursoResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante069ProntoPagoRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="textoLibre3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codConcepto1" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto1" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto2" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto2" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto3" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto3" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="codConcepto4" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="importeConcepto4" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="indTipoImporte" type="xsd:string"/>

```




```
<wsdl:part name="importeSinReduccion" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="numJustifRelacionado" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerFichaJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnPdf" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante069ProntoPagoResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaMovimientosJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnFichTxtMovs" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaJustificante060SegunNormaRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="puertaGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codPostalGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="codMunicipioGar" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nifProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoViaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="nombreViaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numCasaProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="escaleraProp" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="pisoProp" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
<wsdl:part name="puertaProp" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codMunicipioProp" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codPostalProp" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="codNorma" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="tipoModelo060" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="indProvDef" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="refGestor" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre1" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre2" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre3" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoLibre4" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="textoAutoridad" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="nifAutoridad" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="importeTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNumDeposito" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnNifGar" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
<wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarEstadoJustificanteResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnEstado" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaMovimientosJustificanteRequest">
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnFichTxtMovs" type="xsd:base64Binary"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anotarRecursoRequest">
  <wsdl:part name="token" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="usuario" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="centroGestor" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="modelo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="numJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="indSuspension" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="organo" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="tipoRecurso" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anotarRecursoResponse">
  <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
```



```
        <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="altaJustificante069DatosContactoResponse">
        <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
        <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="altaJustificante061DatosAdicionalesResponse">
        <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnNifDeudor" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
        <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="altaJustificante074Response">
        <wsdl:part name="rtnIdJustificante" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnNumeroDocumento" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnImporteTotal" type="xsd:decimal"/>
        <wsdl:part name="rtnMensajeError" type="xsd:string"/>
        <wsdl:part name="rtnCodigoRetorno" type="xsd:string"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="IntecoIndividualesWS">
        <wsdl:operation name="altaJustificante061DatosAdicionales"
parameterOrder="usuario modelo numJustificante nifDeudor nombreDeudor
tipoViaDeudor nombreViaDeudor numCasaDeudor escaleraDeudor pisoDeudor puertaDeudor
codPostalDeudor codMunicipioDeudor numTelfDeudor emailDeudor centroGestor
refGestor textoLibre1 importeTotal nifEmisor nombreEmisor rtnIdJustificante
rtnNifDeudor rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="altaJustificante061DatosAdicionalesRequest"
message="impl:altaJustificante061DatosAdicionalesRequest"/>
            <wsdl:output name="altaJustificante061DatosAdicionalesResponse"
message="impl:altaJustificante061DatosAdicionalesResponse"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="marcarJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo numJustificante nifDeudor importeTotal
fechaNotificacion fechaVencimiento nifSubsidiario nombreSubsidiario
tipoViaSubsidiario nombreViaSubsidiario numCasaSubsidiario escaleraSubsidiario
pisoSubsidiario puertaSubsidiario codMunicipioSubsidiario codPostalSubsidiario
mesesPrescripcion indApremiable rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="marcarJustificanteRequest"
message="impl:marcarJustificanteRequest"/>
            <wsdl:output name="marcarJustificanteResponse"
message="impl:marcarJustificanteResponse"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="consultarEstadoJustificante"
parameterOrder="token usuario centroGestor modelo numJustificante
rtnIdJustificante rtnEstado rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="consultarEstadoJustificanteRequest"
message="impl:consultarEstadoJustificanteRequest"/>
```



```

        <wsdl:output name="consultarEstadoJustificanteResponse"
message="impl:consultarEstadoJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="desanularJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo numJustificante rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="desanularJustificanteRequest"
message="impl:desanularJustificanteRequest"/>
        <wsdl:output name="desanularJustificanteResponse"
message="impl:desanularJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante060" parameterOrder="token
usuario modelo numJustificante nifGar nombreGar tipoViaGar nombreViaGar numCasaGar
escaleraGar pisoGar puertaGar codPostalGar codMunicipioGar nifProp nombreProp
tipoViaProp nombreViaProp numCasaProp escaleraProp pisoProp puertaProp
codMunicipioProp codPostalProp codNorma indProvDef centroGestor refGestor
textoLibre1 textoLibre2 textoLibre3 textoLibre4 textoAutoridad nifAutoridad
importeTotal rtnIdJustificante rtnNumDeposito rtnNifGar rtnImporteTotal
rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante060Request"
message="impl:altaJustificante060Request"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante060Response"
message="impl:altaJustificante060Response"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante069DatosContacto"
parameterOrder="usuario modelo numJustificante nifDeudor nombreDeudor
tipoViaDeudor nombreViaDeudor numCasaDeudor escaleraDeudor pisoDeudor puertaDeudor
codPostalDeudor codMunicipioDeudor numTelfDeudor emailDeudor centroGestor
refGestor textoLibre1 textoLibre2 textoLibre3 codConcepto1 importeConcepto1
codConcepto2 importeConcepto2 codConcepto3 importeConcepto3 codConcepto4
importeConcepto4 importeTotal nifEmisor nombreEmisor rtnIdJustificante
rtnNifDeudor rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante069DatosContactoRequest"
message="impl:altaJustificante069DatosContactoRequest"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante069DatosContactoResponse"
message="impl:altaJustificante069DatosContactoResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante060SegunNorma"
parameterOrder="token usuario modelo numJustificante nifGar nombreGar tipoViaGar
nombreViaGar numCasaGar escaleraGar pisoGar puertaGar codPostalGar codMunicipioGar
nifProp nombreProp tipoViaProp nombreViaProp numCasaProp escaleraProp pisoProp
puertaProp codMunicipioProp codPostalProp codNorma tipoModelo060 indProvDef
centroGestor refGestor textoLibre1 textoLibre2 textoLibre3 textoLibre4
textoAutoridad nifAutoridad importeTotal rtnIdJustificante rtnNumDeposito
rtnNifGar rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante060SegunNormaRequest"
message="impl:altaJustificante060SegunNormaRequest"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante060SegunNormaResponse"
message="impl:altaJustificante060SegunNormaResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultaMovimientosJustificante"
parameterOrder="usuario modelo numJustificante rtnIdJustificante rtnFichTxtMovs
rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">

```



```

        <wsdl:input name="consultaMovimientosJustificanteRequest"
message="impl:consultaMovimientosJustificanteRequest"/>
        <wsdl:output name="consultaMovimientosJustificanteResponse"
message="impl:consultaMovimientosJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante074" parameterOrder="token
usuario modelo numJustificante tipoDocumento desDocumento codPaisExpDocumento
numDocumento nombre direccion codPostal localidad codPais centroGestor refGestor
descripcion codConcepto1 importeConcepto1 codConcepto2 importeConcepto2
codConcepto3 importeConcepto3 codConcepto4 importeConcepto4 importeTotal
rtnIdJustificante rtnNumeroDocumento rtnImporteTotal rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante074Request"
message="impl:altaJustificante074Request"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante074Response"
message="impl:altaJustificante074Response"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante069" parameterOrder="token
usuario modelo numJustificante nifDeudor nombreDeudor tipoViaDeudor
nombreViaDeudor numCasaDeudor escaleraDeudor pisoDeudor puertaDeudor
codPostalDeudor codMunicipioDeudor centroGestor refGestor textoLibre1 textoLibre2
textoLibre3 codConcepto1 importeConcepto1 codConcepto2 importeConcepto2
codConcepto3 importeConcepto3 codConcepto4 importeConcepto4 importeTotal
rtnIdJustificante rtnNifDeudor rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante069Request"
message="impl:altaJustificante069Request"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante069Response"
message="impl:altaJustificante069Response"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="anularJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo numJustificante rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="anularJustificanteRequest"
message="impl:anularJustificanteRequest"/>
        <wsdl:output name="anularJustificanteResponse"
message="impl:anularJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante061" parameterOrder="usuario
modelo numJustificante nifDeudor nombreDeudor tipoViaDeudor nombreViaDeudor
numCasaDeudor escaleraDeudor pisoDeudor puertaDeudor codPostalDeudor
codMunicipioDeudor numTelfDeudor emailDeudor centroGestor refGestor textoLibre1
importeTotal rtnIdJustificante rtnNifDeudor rtnImporteTotal rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante061Request"
message="impl:altaJustificante061Request"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante061Response"
message="impl:altaJustificante061Response"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="imprimirJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo tipoTexto numJustificante importeTotal nifDeudor
rtnPdf rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="imprimirJustificanteRequest"
message="impl:imprimirJustificanteRequest"/>

```



```

        <wsdl:output name="imprimirJustificanteResponse"
message="impl:imprimirJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="imprimirJustificanteMultiIdioma"
parameterOrder="token usuario centroGestor modelo tipoTexto numJustificante
importeTotal nifDeudor idioma rtnPdf rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="imprimirJustificanteMultiIdiomaRequest"
message="impl:imprimirJustificanteMultiIdiomaRequest"/>
        <wsdl:output name="imprimirJustificanteMultiIdiomaResponse"
message="impl:imprimirJustificanteMultiIdiomaResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante069ProntoPago"
parameterOrder="token usuario modelo numJustificante nifDeudor nombreDeudor
tipoViaDeudor nombreViaDeudor numCasaDeudor escaleraDeudor pisoDeudor puertaDeudor
codPostalDeudor codMunicipioDeudor centroGestor refGestor textoLibre1 textoLibre2
textoLibre3 codConcepto1 importeConcepto1 codConcepto2 importeConcepto2
codConcepto3 importeConcepto3 codConcepto4 importeConcepto4 importeTotal
indTipoImporte importeSinReduccion numJustifRelacionado rtnIdJustificante
rtnNifDeudor rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante069ProntoPagoRequest"
message="impl:altaJustificante069ProntoPagoRequest"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante069ProntoPagoResponse"
message="impl:altaJustificante069ProntoPagoResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="altaJustificante074Divisas"
parameterOrder="token usuario modelo numJustificante tipoDocumento desDocumento
codPaisExpDocumento numDocumento nombre direccion codPostal localidad codPais
centroGestor refGestor descripcion codConcepto1 importeConcepto1 codConcepto2
importeConcepto2 codConcepto3 importeConcepto3 codConcepto4 importeConcepto4
importeTotal codDivisa importeTotalDivisas rtnIdJustificante rtnNumeroDocumento
rtnImporteTotal rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="altaJustificante074DivisasRequest"
message="impl:altaJustificante074DivisasRequest"/>
        <wsdl:output name="altaJustificante074DivisasResponse"
message="impl:altaJustificante074DivisasResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="obtenerFichaJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo numJustificante rtnPdf rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="obtenerFichaJustificanteRequest"
message="impl:obtenerFichaJustificanteRequest"/>
        <wsdl:output name="obtenerFichaJustificanteResponse"
message="impl:obtenerFichaJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="desmarcarJustificante" parameterOrder="token
usuario centroGestor modelo numJustificante rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
        <wsdl:input name="desmarcarJustificanteRequest"
message="impl:desmarcarJustificanteRequest"/>
        <wsdl:output name="desmarcarJustificanteResponse"
message="impl:desmarcarJustificanteResponse"/>
    </wsdl:operation>

```




```
        <wsdl:operation name="levantarRecurso" parameterOrder="token usuario
centroGestor modelo numJustificante fechaNotificacion fechaVencimiento
mesesPrescripcion indApremiable rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="levantarRecursoRequest"
message="impl:levantarRecursoRequest"/>
            <wsdl:output name="levantarRecursoResponse"
message="impl:levantarRecursoResponse"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="eliminarRecurso" parameterOrder="token usuario
centroGestor modelo numJustificante rtnIdJustificante rtnMensajeError
rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="eliminarRecursoRequest"
message="impl:eliminarRecursoRequest"/>
            <wsdl:output name="eliminarRecursoResponse"
message="impl:eliminarRecursoResponse"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="anotarRecurso" parameterOrder="token usuario
centroGestor modelo numJustificante indSuspension organo tipoRecurso
rtnIdJustificante rtnMensajeError rtnCodigoRetorno">
            <wsdl:input name="anotarRecursoRequest"
message="impl:anotarRecursoRequest"/>
            <wsdl:output name="anotarRecursoResponse"
message="impl:anotarRecursoResponse"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="IntecoIndividualesWSSoapBinding"
type="impl:IntecoIndividualesWS">
        <wsdlsoap:binding style="rpc"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="altaJustificante061DatosAdicionales">
            <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
            <wsdl:input name="altaJustificante061DatosAdicionalesRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output
name="altaJustificante061DatosAdicionalesResponse">
                <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="marcarJustificante">
            <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
            <wsdl:input name="marcarJustificanteRequest">
                <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="marcarJustificanteResponse">
```



```
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarEstadoJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="consultarEstadoJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="consultarEstadoJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="desanularJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="desanularJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="desanularJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante060">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante060Request">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante060Response">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante069DatosContacto">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante069DatosContactoRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante069DatosContactoResponse">
```




```
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante060SegunNorma">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante060SegunNormaRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante060SegunNormaResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultaMovimientosJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="consultaMovimientosJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="consultaMovimientosJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante074">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante074Request">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante074Response">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante069">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante069Request">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante069Response">
```



```

        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="anularJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="anularJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="anularJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante061">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante061Request">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante061Response">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="imprimirJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="imprimirJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="imprimirJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="imprimirJustificanteMultiIdioma">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="imprimirJustificanteMultiIdiomaRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="imprimirJustificanteMultiIdiomaResponse">

```



```
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante069ProntoPago">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante069ProntoPagoRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante069ProntoPagoResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaJustificante074Divisas">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="altaJustificante074DivisasRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="altaJustificante074DivisasResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerFichaJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="obtenerFichaJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="obtenerFichaJustificanteResponse">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="desmarcarJustificante">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="desmarcarJustificanteRequest">
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="desmarcarJustificanteResponse">
```



```
        <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="levantarRecurso">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="levantarRecursoRequest">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="levantarRecursoResponse">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="eliminarRecurso">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="eliminarRecursoRequest">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="eliminarRecursoResponse">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="anotarRecurso">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="anotarRecursoRequest">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="anotarRecursoResponse">
            <wsdlsoap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="urn:intecoindividualesws.ws.inteco.sic3.ip2"/>
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="IntecoIndividualesWSService">
    <wsdl:port name="IntecoIndividualesWS"
binding="impl:IntecoIndividualesWSSoapBinding">
        <wsdlsoap:address
location="http://localhost:7001/sic3/services/IntecoIndividualesWS"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4
```



Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)-->
</wsdl:definitions>



ANEXOS.

1. Tabla de tipos de vía.

AD	ALDEA
AG	AGREGADO
AL	ALAMEDA
AP	APARTAMENTO
AR	AREA, ARRABAL
AV	AVENIDA
AY	ARROYO
BJ	BAJADA
BL	BLOQUE
BO	BARRIO
BR	BARRANCO
CD	CORREGIDOR
CG	COLEGIO
CH	CHALET
CJ	CALLEJA
CL	CALLE
CM	CAMINO
CN	CONJUNTO
CP	CAMPA
CR	CARRETERA
CS	CASERIO
CT	CUESTA
DP	DIPUTACION
DS	DISEMINADOR
ED	EDIFICIO

EM	EXTRAMUROS
EN	ENTRADA
ER	EXTRARRADIO
ES	ESCALINATA
EX	EXPLANADA
FC	FERROCARRIL
GL	GLORIETA
GR	GRUPO
GV	GRAN VIA
HT	HUERTA
JR	JARDINES
LD	LADO
LG	LUGAR
MC	MERCADO
ML	MUELLE
MN	MUNICIPIO
MS	MASIA
MT	MONTE
MZ	MANZANA
PA	PARCELA
PB	POBLADO
PD	PARTIDA
PG	POLIGONO
PJ	PASAJE
PL	POLIGONO

PQ	PARROQUIA
PR	PROLONGACION
PS	PASEO
PT	PUENTE
PU	PUERTA
PZ	PLAZA
QT	QUINTA
RB	RAMBLA
RC	RINCON
RD	RONDA
RM	RAMAL
RP	RAMPA
RR	RIERA
RU	RUA
SB	SUBIDA
SD	SENDA
SL	SOLAR, SALON
TN	TERRENOS
TO	TORRENTE
TR	TRAVESIA
UR	URBANIZACION
VI	VIA
VP	VIA PUBLICA

2. Tabla de tipos de recursos

00000001	Reclamación económico-administrativa
00000002	Recurso contencioso-administrativo
00000003	Recurso de alzada
00000004	Recurso de reposición
00000005	Tratamiento de deshabitación



3. Formato de fichero de salida de consulta de movimientos de un justificante.

Número de modelo	Alfanum.	3	Número de modelo de justificante
Número de Justificante	Alfanum.	13	Número de justificante de ingreso
Timestamp	Num.	20	Timestamp de captura del movimiento
Código tipo movimiento	Alfanum.	2	Codificación del tipo de movimiento (*)
Descripción tipo mov.	Alfanum.	25	Descripción del tipo de movimiento
Liquidación	Alfanum.	17	Código de liquidación, si se ha contraído el justificante
Fraccionamiento	Alfanum.	3	Número de fraccionamiento, si se ha fraccionado la liquidación
Plazo	Alfanum.	3	Número de plazo, si se ha fraccionado la liquidación
Concepto	Alfanum.	6	Concepto
Importe	Num.	18	Importe, en céntimos de euro
Fecha contable	Alfanum.	8	Fecha contable del movimiento (en formato AAAAMMDD)
Fecha ingreso	Alfanum.	8	Fecha del ingreso (en formato AAAAMMDD)
Código Banco	Alfanum.	4	Código de entidad bancaria dónde se hizo el ingreso
Sucursal	Alfanum.	4	Sucursal bancaria dónde se hizo el ingreso
DEH gestora del cobro	Alfanum.	5	Delegación gestora del cobro

(*) Los tipos de movimientos posibles son:

Tipo movimiento	DESCRIPCIÓN
01	Cobro justificante
02	Contraído
03	Suspensión por recurso
04	Levantamiento Susp. Rec.
05	Certificado descubierto
06	Certif. descubierto plazo
07	Anulación descubierto
08	Fraccionamiento
09	Anulación fraccionamiento
10	Cobro voluntario parcial
11	Cobro periodo ejecutivo
12	Cobro
13	Cancelación por anulación
14	Cancel. por prescripción
15	Cancel. por insolvencia
16	Cancel. por otras causas
17	Cancelación adjud. bienes
18	Anulación cobro/cancel.
19	Cobro rectificado
20	Anulación cancelación
21	Suspensión Sol. Aplazam.
22	Levantamiento Susp. Apl.
23	Devolución

4. Mensajes de error en la consulta de movimientos de un justificante.

Código retorno	Mensaje	Observaciones
0	Petición correctamente procesada.	Sin error
1	El código de usuario es un parámetro necesario en la invocación del servicio	No se ha proporcionado valor en el parámetro para el código del usuario.
1	El campo "Usuario" es demasiado largo	El parámetro del código de usuario tiene valor pero excede los 8 caracteres alfanuméricos.



1	El número de justificante es obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro para el número de justificante.
1	El campo "Número de Justificante" es demasiado largo	El parámetro del número de justificante tiene valor pero excede los 13 caracteres alfanuméricos.
1	El modelo es obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro del código del modelo del justificante.
1	Datos de entrada del usuario {1} no disponibles	Error al generar los datos de sesión del usuario a partir del código de usuario recibido como parámetro.
1	Acceso Usuario no autorizado. Centro Gestor de Ingreso {1}.	El usuario no tiene permiso para acceder a la información del justificante.
1	Error al escribir el resultado en memoria de los {1} movimientos del/de los justificante/s con formato {2}.	Error al escribir en memoria alguno de los 'n' movimientos del resultado obtenidos de la consulta del justificante.
1	Los datos del justificante {1} no han podido ser recuperados	Error al consultar el justificante para poder controlar el acceso del usuario al mismo.
1	No existe el justificante {1} del modelo 069	No existe el justificante solicitado.
1	Ocurrió un problema en el funcionamiento del sistema. Por favor, contacte con el administrador del sistema para solucionarlo.	Error genérico inesperado y/o no identificado.

5. Mensajes de error en el alta de justificantes 061 y 069

Son comunes en su mayor parte con las altas de justificantes de otros modelos.

Código retorno	Mensaje	Observaciones
0	0	Sin error
1	El Expediente o Referencia es obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro del expediente o referencia.
1	El código de usuario es un parametro obligatorio en la invocación del servicio	No se ha proporcionado valor en el parámetro para el código del usuario.
1	El modelo es obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro del modelo del justificante.
1	Código del modelo incorrecto	El valor del parámetro del modelo no se corresponde con el modelo del justificante cuya alta se ha solicitado, en este caso el modelo 061.
1	El campo "{1}" es demasiado largo	Mensaje aplicable a varios campos, especificados en el valor "{1}". Ocurre cuando se excede la longitud de su dato. Ejemplo: para el usuario, el teléfono, nombre del tercero, nombre de la vía del tercero, email, etc...
1	El campo "Usuario" es demasiado largo	El parámetro del código de usuario tiene valor pero excede los 8 caracteres alfanuméricos.
1	No se encontraron los datos del centro gestor asociado al usuario	El valor del código del centro gestor de ingresos es incorrecto o no se ha proporcionado.
1	El N.I.F. o C.I.F. es obligatorio	No se ha proporcionado el valor en el parámetro del NIF/CIF del deudor.
1	El NIF/CIF {1} no es válido	El NIF/CIF proporcionado no es correcto.
1	Apellidos y Nombre o Razón Social es un campo obligatorio	No se ha proporcionado el valor en el parámetro del nombre del deudor
1	Acceso Usuario no autorizado. Centro Gestor de Ingreso {1}.	El usuario no tiene permiso para acceder a la información del justificante.
1	El tipo de vía indicado no existe	El tipo de vía proporcionado es incorrecto o no se ha proporcionado el valor en el parámetro tipo de vía del deudor.
1	El nombre de la vía es un campo obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro



		del nombre de la vía del deudor.
1	El campo "Nombre de la vía pública" es demasiado largo	El nombre de la vía del deudor es demasiado largo, supera los 40 caracteres.
1	El número de la calle es obligatorio. Si se carece del dato, introducir "SN"	No se ha proporcionado valor en el parámetro del número de la casa del deudor
1	El campo "Esc" es demasiado largo	El valor de la escalera de la dirección del deudor es demasiado largo, supera los 2 caracteres.
1	El campo "Piso" es demasiado largo	El valor del piso de la dirección del deudor es demasiado largo, supera los 3 caracteres.
1	El campo "Puerta" es demasiado largo	El valor de la puerta de la dirección del deudor es demasiado largo, supera los 2 caracteres.
1	El código postal es obligatorio	No se ha proporcionado valor en el parámetro del código postal de la dirección del deudor
1	El código postal debe tener 5 dígitos	El código postal de la dirección del deudor deben ser 5 caracteres numéricos.
1	El código postal no pertenece a la Provincia	Los 2 primeros dígitos del código postal no coinciden con los 2 primeros dígitos del código de municipio de la dirección del deudor.
1	El Código de Municipio no existe :{1}	El valor del parámetro del código de municipio de la dirección del deudor es incorrecto, no existe un municipio con ese código.
1	Código de municipio erróneo	No se ha proporcionado valor en el parámetro del código de municipio de la dirección del deudor
1	El número de teléfono debe contener sólo valores numéricos	El valor del parámetro del teléfono del deudor es incorrecto, deben ser un máximo de 15 dígitos
1	La dirección de correo electrónico {1} no es válida	El valor del parámetro del email del deudor no cumple la norma de una dirección de correo electrónica correcta.
1	Error, el importe {1} excede el importe máximo soportado por el sistema	El valor del parámetro del importe total de la deuda es mayor que lo soportado por su respectivo campo en las tablas del sistema 16 cifras enteras y 2 decimales.
1	El importe total debe ser mayor que cero	El valor del parámetro del importe total de la deuda debe ser una cifra superior a cero.
1	La descripción del justificante es obligatoria	No se ha proporcionando el valor del parámetro del texto libre 1
1	No se pudo realizar el alta del justificante. Inténtelo de nuevo pasados unos minutos	Fallo genérico en la realización del alta del justificante
1	Si se proporciona el NIF/NIE del emisor {1} del justificante debe proporcionarse la denominación del emisor.	Llega el dato del Nif/Nie del emisor pero no el dato de su nombre.
1	Si se proporciona la denominación del emisor {1} del justificante debe proporcionarse el NIF/NIE del emisor.	Llega el nombre del emisor del justificante pero no su Nif/Nie.
1	Error al validar el NIF/NIE {1} del emisor del justificante.	Fallo al validar el Nif/Nie del emisor del justificante.

6. Tabla de tipos de documento

<i>Tipo documento</i>	<i>Descripción</i>
NIF	NIF/NIE español
NPR	Num identificación no español
PAS	Pasaporte



CON	Permiso conducir no español
NSS	Núm. Seg. Social no español
OTR	Otro documento

7. Tabla de tipos de idiomas

Código	Descripción
es_ES	Español
fr_FR	Francés
en_GB	Inglés
de_DE	Alemán

8. Tabla de países

AF	AFGANISTAN	TD	CHAD	GE	GEORGIA	LA	LAOS
AX	ALAND ISLAS	IO	CHAGOS (TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO)	GS	GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR	LS	LESOTO
AL	ALBANIA	CL	CHILE	GH	GHANA	LV	LETONIA
DE	ALEMANIA	CN	CHINA (REPUBLICA POPULAR DE)	GI	GIBRALTAR	LB	LIBANO
AD	ANDORRA	CY	CHIPRE	GD	GRANADA	LR	LIBERIA
AO	ANGOLA	CC	COCOS (ISLA) (O ISLAS KEELING)	GR	GRECIA	LY	LIBIA (JAMAHIRIYA ARABE)
AI	ANGUILA	CO	COLOMBIA	GL	GROENLANDIA	LI	LIECHTENSTEIN
AQ	ANTARTIDA	KM	COMORAS	GP	GUADALUPE	LT	LITUANIA
MK	ANTIGUA REP. YUGOSLAVA DE MACEDONIA	CG	CONGO	GU	GUAM	LU	LUXEMBURGO
AG	ANTIGUA Y BARBUDA	CD	CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DEL)	GT	GUATEMALA	MO	MACAO
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS	CK	COOK (ISLAS)	GF	GUAYANA FRANCESA	MG	MADAGASCAR
SA	ARABIA SAUDI	KP	COREA DEL NORTE (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA)	GG	GUERNSEY	MY	MALASIA
DZ	ARGELIA	KR	COREA DEL SUR (REPUBLICA DE)	GN	GUINEA	MW	MALAUÍ
AR	ARGENTINA	CI	COSTA DE MARFIL	GQ	GUINEA ECUATORIAL	MV	MALDIVAS
AM	ARMENIA	CR	COSTA RICA	GW	GUINEA-BISSAU	ML	MALI
AW	ARUBA	HR	CROACIA	GY	GUYANA	MT	MALTA
AU	AUSTRALIA	CU	CUBA	HT	HAITI	FK	MALVINAS (FALKLAND) ISLAS
AT	AUSTRIA	DK	DINAMARCA	HM	HEARD (ISLA) E MCDONALD (ISLAS)	MP	MARIANAS DEL NORTE (ISLAS)
AZ	AZERBAIYAN	DM	DOMINICA	HN	HONDURAS	MA	MARRUECOS
BS	BAHAMAS	EC	ECUADOR	HK	HONG-KONG	MH	MARSHALL (ISLAS)
BH	BAHRAIN	EG	EGIPTO	HU	HUNGRIA	MQ	MARTINICA
BD	BANGLADESH	SV	EL SALVADOR	IN	INDIA	MU	MAURICIO
BB	BARBADOS	AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS	IR	IRAN (REPUBLICA ISLAMICA)	MR	MAURITANIA
BE	BELGICA	ER	ERITREA	IQ	IRAQ	YT	MAYOTTE
BZ	BELICE	SK	ESLOVAQUIA	IE	IRLANDIA	MX	MEXICO
BJ	BENIN	SI	ESLOVENIA	ID	INDONESIA	FM	MICRONESIA (FEDERACION DE ESTADOS DE)
BM	BERMUDAS	ES	ESPAÑA	IS	ISLANDIA	MD	MOLDAVIA (REPUBLICA DE)
BY	BIELORRUSIA	US	ESTADOS UNIDOS	KY	ISLAS CAIMAN	MC	MONACO
MM	BIRMANIA	EE	ESTONIA	UM	ISLAS MENORES ALEJADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS	MN	MONGOLIA
MM	BIRMANIA	ET	ETIOPIA	SB	ISLAS SALOMON	ME	MONTENEGRO
BO	BOLIVIA	FO	FEROE (ISLAS)	IL	ISRAEL	MS	MONTSERRAT
BA	BOSNIA Y HERCEGOVINA	PH	FILIPINAS	IT	ITALIA	MZ	MOZAMBIQUE
BW	BOTSUANA	FI	FINLANDIA	JM	JAMAICA	NA	NAMIBIA
BV	BOUVET (ISLA)	FJ	FIJI (ISLAS)	JP	JAPON	NR	NAURU
BR	BRASIL	FR	FRANCIA	JE	JERSEY	CX	NAVIDAD (ISLA)
BN	BRUNEI DARUSSALAM	GA	GABON	JO	JORDANIA	NP	NEPAL
BG	BULGARIA	GM	GAMBIA	KZ	KAZAJISTAN	NI	NICARAGUA
BF	BURKINA FASO			KE	KENIA	NE	NIGER
BI	BURUNDI			KG	KIRGUZISTAN	NG	NIGERIA
BT	BUTAN			KI	KIRIBATI	NU	NIUE
CV	CABO VERDE			KW	KUWAIT	NF	NORFOLK (ISLA)
KH	CAMBOYA					NO	NORUEGA
CM	CAMERUN					NC	NUEVA CALEDONIA
CA	CANADA					NZ	NUEVA ZELANDA
CF	CENTROAFRICANA (REPUBLICA)						



OM	OMAN
NL	PAISES BAJOS
PK	PAKISTAN
PW	PALAUOS
PS	PALESTINA TERRITORIO OCUPADO
PA	PANAMA
PG	PAPUA-NUEVA GUINEA
PY	PARAGUAY
PE	PERU
PN	PITCAIRN
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
PR	PUERTO RICO
QA	QATAR
GB	REINO UNIDO
CZ	REPUBLICA CHECA
DO	REPUBLICA DOMINICANA
RE	REUNION
RW	RUANDA
RO	RUMANIA
RU	RUSIA

	(FEDERACION DE)
EH	SAHARA OCCIDENTAL
WS	SAMOA
AS	SAMOA AMERICANA
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
SM	SAN MARINO
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE
SN	SENEGAL
RS	SERBIA
SC	SEYCHELLES
SL	SIERRA LEONA
SG	SINGAPUR
SY	SIRIA (REPUBLICA ARABE)
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA
SZ	SUAZILANDIA
ZA	SUDAFRICA

SD	SUDAN
SE	SUECIA
CH	SUIZA
SR	SURINAM
SJ	SVALBARD Y JAN MAYEN
TH	TAILANDIA
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
TJ	TAYIKISTAN
TF	TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS
TL	TIMOR LESTE
TG	TOGO
TK	TOKELAU
TO	TONGA
TT	TRINIDAD Y TOBAGO
TN	TUNEZ
TC	TURCAS Y CAICOS (ISLAS)
TM	TURKMENISTAN
TR	TURQUIA
TV	TUVALU
UA	UCRANIA

UG	UGANDA
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VU	VANUATU
VA	VATICANO (SANTA SEDE)
VE	VENEZUELA
VN	VIETNAM
VG	VIRGENES BRITANICAS (ISLAS)
VI	VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS (ISLAS)
WF	WALLIS Y FUTUNA
YE	YEMEN
DJ	YIBUTI
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABUE

9. Tabla de divisas

Código divisa	Descripción
DKK	CORONA DANESA
NOK	CORONA NORUEGA
SEK	CORONA SUECA
MAD	DIRHAM MARROQUI
AUD	DOLAR AUSTRALIANO
CAD	DOLAR CANADIENSE
USD	DOLAR USA
EUR	EURO
CHF	FRANCO SUIZO
GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YEN JAPONES